



CRISTACURVA
ADVANCED TECHNOLOGY GLASS

CurvaPrint

Especificaciones Técnicas

CurvaPrint

Mediante proceso de serigrafía y pintura cerámica es posible imprimir en vidrio infinidad de diseños con gran variedad de colores.

A continuación una descripción general.



Colores de Cristal

Disponible en todos los colores: Claro, Extraclaro, Verdes, Azules, Grises, Bonce y Frost.

Espesores de Cristal

Todos los espesores desde 6mm hasta 19mm.

(Se recomiendan espesores simétricos combinations work best.

Recomendación Mínima: 6 + 6


Posibilidad Máxima: 4"

Acabados en los Cantos

Disponible en filo muerto, canto pulido y canto premium.

Perforaciones y Resaques

Perforaciones, resaques y cortes disponibles únicamente en Cristal Templado y de acuerdo a las tolerancias de la norma ASTM.



Patrones de Diseño

Elija de nuestra gama de patrones y colores de línea. Si lo prefiere, nuestro departamento de diseño puede desarrollar un patrón y/o color especial de acuerdo a sus requerimientos.

Es importante tomar en cuenta que la superficie impresa no debe quedar en la cara # 1 (exterior). La pintura cerámica debe quedar protegida de la intemperie. En laminados o Confortek debe quedar en cara #2, 3 ó 4.

Composiciones


Cristal Monolítico, Laminado, Templado oparte de una unidad Confortek®, Plano o Curvo.

**Favor de consultar la información referente a Cristal Templado Plano y Curvo.*


Medidas Máximas

2.50m (98") x 4.00m (157")

2.00m (78") x 4.50m (177")



Especificaciones Técnicas (continuación)




Limitaciones de Cristal y Colores

No disponible en cristal recocido.

Para tomar una decisión correcta del color y diseño a ser usado, recomendamos evaluar una muestra a tamaño real en el lugar donde será instalado el cristal.

Cualquier proyecto deberá contar con una muestra aprobada por el cliente con el color y patrón final.



Aplicaciones

- ✓ Fachadas
- ✓ Muros de cristal
- ✓ Showrooms
- ✓ Cancelería de baños
- ✓ Oficinas
- ✓ Residenciales
- ✓ Barandales
- ✓ Anuncios

Características

- ✓ Mejora el control solar
- ✓ Amplia gama de colores
- ✓ De fácil mantenimiento

Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda y/o solicitud de cotización.

Contáctenos:

GUADALAJARA

01 (33) 3342 5172 al 78
ventasgdl@crisacurva.com

CDMX

01 (55) 2453 2846
ventasdf@crisacurva.com